



Špeciálne dno z protiostria, ktoré zabezpečí dĺžku porezaného kuchynského odpadu do 12mm
 Možnosť vybaviť dno a závitovky z nehrdzavejúcej ocele.

- Stacionárne verzie s elektrickým pohonom alebo dieslovým motorom.
- Ťahané verzie za traktor
- Samochoďné stroje

Možnosť vybrať si z rôznych veľkostí objemu stroja od najmenších až po najväčšie.
 Kapacita m³: pohon elektromotorom

objem	5 m ³	7 m ³	9 m ³	11 m ³	13 m ³	15 m ³	17 m ³
Dĺžka MM	4983	5333	5783	6233	6087	6687	6987
šírka MM	1619	1912	1912	1912	1990	1990	1990
výška MM	2028	2217	2217	2300	2550	2550	2550
hmotnosť KG	3000	4000	4300	4600	5500	5900	6100
El. Motor kW	15	30	30	30	37	55	55
výkon m ³ /h	10/12	20/25	25/30	30/35	35/40	40/45	45/50



Stroje je možné vybaviť:

- vážiacim systémom
- rôznymi dĺžkami vynášacích dopravníkov od 0,8m až do 5m
- reguláciou rýchlosti na dopravníku
- magnetickým separátorom kovov na dopravníku
- zatváracím vekom



Stroj je určený na spracovanie zeleného a organického bio odpadu za účelom kompostovania.
Dve miešacie a rezacie horizontálne závitovky z nehrdzavejúcej ocele.
Priemer závitoviek: 400mm
Otočné rezacie nože hviezdicového tvaru z vysokoodolnej ocele
Špeciálne dno s protiostrím pre rezanie kuchynského odpadu do 1,2 cm.
ovládanie funkcií s káblami

Kapacita: 5 m³
Dĺžka: 4983 mm
Šírka: 1619 mm
Výška: 2028 mm
Hmotnosť: cca 3000 kg – podľa výbavy

Elektrický motor: 15 KW
Dopravník: 900 x 3000 mm

Dĺžka rezaného materialu max 1,2 cm
Hodinový výkon: 20 m³

Boris Kapusta